











|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の  $\longleftrightarrow$  印の間隔をあけられ、  
2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

| SIGNATURE |           | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE                        |  |                       |
|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| DWN.      | S. Iijima | 2018-06-16 |  | NTS   | RAS-DBK22H:RAC-DBK22H 構造:寸法図 |                                                                                       |                       |
| CHKD.     | K. Kezuka | 2018-06-18 | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc.                                    |       |                              | TOCHIGI DWG. No.<br><br>3YAA NN0010504                                                | REGD.                 |
| APPD.     | K. Kezuka | 2018-06-18 |                                                                                       |       |                              |                                                                                       | REGD.<br>2018<br>0619 |

