















BBB0039011

室 外 機



室外機標準据付寸法図



注記


1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、
3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、
右図に従い据え付けてください。


SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE		
DWN.	M. Awano	2013-05-14		NTS	RAS-X63C2C:RAC-X63C2C 構造:寸法図		
CHKD.	Y. Notoya	2013-05-14		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No.
APPD.	Y. Notoya	2013-05-14					3YAA BB0039011

※吹出し側壁面高さ1.2m以下



EGD.	
EGD	
0 1 3	
5 1 4	



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	M. Awano	2013-05-14		NTS	RAS-X63C2C:RAC-X63C2C 回路図:配線図	
CHKD.	Y. Notoya	2013-05-14	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0039017
APPD.	Y. Notoya	2013-05-14				
						