





BBB0047470

回路図



配線図

RAS-XJ71E2


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います。)

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕


※2 標準アダプター: HA-S100TSA


※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕

※4 RACアダプター:PSC-6RAD



配線図 R A C - X J 7 1 E 2



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	I. So	2014-10-22		N T S	RAS-XJ71E2:RAC-XJ71E2 回路図:配線図		
CHKD.	Y. Ueda	2014-10-22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				TOCHIGI DWG. No.
	H. Hashimoto	2014-10-23					REGD. REGD. 2014 1023
APPD.	Y. Notova	2014-10-23	3YDA BB0047470				