






B	B	0	0	4	0	5	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機




室外機サービススペース






注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。





3方向壁に囲まれている場合




前後のみに壁がある場合



※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下



SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE NTS	TITLE RAS-JH28DE2:RAC-JH28DE2 構造:寸法図	 REGD. REGD. 2013 0927
DWN.	S. Todokoro	2013-09-26	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	3YAA BB0040560	
CHKD.	K. Yoshida	2013-09-27				
APPD.	E. Matsubara	2013-09-27				



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2013-09-26		NTS	RAS-JH28DE2: RAC-JH28DE2 回路図: 配線図
CHKD. Y. Ueda	2013-09-27	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD. E. Matsubara	2013-09-27			3YDA BB0040855

CAD

REGD.
REGD
2013
0927