






SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K. Yahagi	2019-04-02		NTS	RAS-MJ63J2E:RAC-MJ63J2E 構造・寸法図
CHKD. K. Kezuka	2019-04-02			TOCHIGI DWG. No.
APPD. K. Kezuka	2019-04-02			3YAA NN0013529

Hitachi-Johnson Controls
Air Conditioning, Inc.

REGD
REGD
2019
0402

002013530






室 外 機



【耐塩仕様】

項目		仕様
外板	天フタ	PCM鋼板にポリエステル樹脂粉末塗装
	前板側板	
ベース		溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板（塗装なし） または 溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板（塗装なし）
熱交換器		アクリル・ナイロン塗料 「フィンガード（無色）」塗装
基板 （パターン面・部品面）		両面シリコンコート

*製品の改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ↔ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	H.Kudo	2019-04-04		NTS	RAS-MJ63J2E:RAC-MJ63J2E 構造:寸法図
CHKD.	M.Oguri	2019-04-05			TOCHIGI DWG. No.
APPD.	K.Kezuka	2019-04-05			3YAA NN0013530



002

001